

**Автоматическая
депозитная машина
(АДМ)**

atm
service



Технические характеристики

Габариты: 850 x 640 x 1425 (Ш x Г x В)
Вес: 380 кг
Высота в сервисном режиме: 190 мм
Глубина в сервисном режиме: 80 мм

Базовая комплектация:

- Мешок с кассетой и замком
- Сейфовый модуль CMT - 1 класс UL 291 с электронным и механическим замками
- Механизм Escrow
- Сенсорный экран LCD 17"
- Сортировщик GIESECKE & DEVRIENT BPS C1
- Сторожевой таймер CMT v2.5
- Аудиоколонки ESPADA
- Термопринтер CUSTOM VKP-80II
- ИБП IPPON Back Basic 650VA


Опционально:

- Модем 3G
- Видеокамеры: портретная и на модуль Escrow
- Бесконтактный считыватель пластиковых карт
- Криптованная PIN клавиатура
- Карт-ридер
- Сканер штрих-кода и QR-кода
- POS-терминал



Инкассаторская сумка ограниченного доступа


- Сброс купюр в опломбированный мешок происходит через сдвижной люк приемного механизма.
- При установке мешка в сейфовый отсек приемный механизм фиксируется защелками, а также происходит замыкание контактов для связи АДМ с приемным механизмом и после успешной идентификации происходит разблокировка люка приемного механизма (в случае исчезновения связи (электрической) между приемным механизмом и АДМ, люк блокируется).
- Открытие люка приемного механизма осуществляется внешним приводом, смонтированным в сейфовом отсеке. В случае попытки изъятия мешка с открытым люком, последний автоматически закрывается и блокируется при вытягивании приемного механизма из сейфового отсека (закрытие и блокировка в данном случае происходят механически и не зависят от наличия электропитания как приемного механизма так и АДМ в целом).
- Депонирование купюр в мешок, производится путем сброса из лотка счетной машины. Нижней стенкой (дном) лотка является сдвижная заслонка с электроприводом, заслонка блокируется при опускании шторки доступа клиента в лоток АДМ, и наоборот - шторка доступа в лоток блокируется при открытой поворотной заслонке.



- Полезный объем мешка: 74 литра.
Вместимость: 15 000 – 17 000 купюр.
- Вес вместе с кассетой: 3,5 кг.
- Оборудована механическим замком.
- Надежная кассета-мешок с самовзводящимся механизмом запираения и возможностью опломбирования. Использование мешка-кассеты позволяет избавиться от замятий, которые неизбежны в случае с кассетами.

Дополнительные опции:

- Инкассаторская сумка (сменная кассета с мешком)
- Сканер штрих-кода и QR-кода
- Компактные видеокамеры
- Система видеозаписи
- Модем 3G
- Карт-ридер моторизированный :
Sankyo
- PIN-клавиатура
- Бесконтактный считыватель банковских карт:
ViVoPay KIOSK II / ViVo Pay Kiosk III
- Считыватель бесконтактных карт
- Программное обеспечение для АДМ



Варианты бизнес моделей

Бизнес модель «Автоматизация отделения» Сокращение очередей и оптимизация процесса приема платежей

До автоматизации



Касса банка

↑
Очередь на оплату
Ручная обработка
наличных

После автоматизации



Касса банка

- Сдача выручки
- Оплата товаров и услуг
- Оплата налогов и сборов
- Платежи и прочие банковские услуги



До автоматизации:

- Очереди
- Ввод всех реквизитов вручную
- Полуавтоматический пересчет наличных

После автоматизации:

- Отсутствие очередей
- Увеличение количества клиентов
- Автоматический ввод реквизитов
- Автоматический пересчет и прием наличных

Преимущества бизнес модели «Автоматизация отделения»

Для банка:

- Сокращение времени ожидания
- Сокращение операционных затрат
- Перенаправление клиентов в зону самообслуживания
- Сокращение затрат на создание и поддержку кассовых узлов

Для клиента:

- Удобный способ оперативно внести платеж, выручку за день, оплатить налоги, погасить кредит, пополнить счета и т.д.

Бизнес модель «Инкассация»

Экономия затрат Банка на выездах и улучшенный сервис для клиентов в крупном ритейле

До внедрения



До внедрения:

- инкассация каждой торговой точки отдельно в определенное время;
- поступление денег на счет торговой точки лишь на следующий день;
- разбор претензий по фальшивкам, недостачам и т.д.

После внедрения



После внедрения:

- прием наличности через АДМ, зачисление на счет в режиме on-line;
- инкассация АДМ в удобное время для банка;
- отбраковка фальшивых купюр на этапе приема.

Преимущества бизнес модели «Инкассация»

- Для клиентов - зачисление денежных средств в режиме on-line
- Лояльность банка за счет снижения расходов и повышения эффективности предоставляемых услуг
- Оптимизация и более эффективное использование рабочего времени персонала

Режимы работы

Режим 1

Пересчет смешанного номинала с выводом общей суммы и по купюрным отчетом с последующим приемом денег и возможностью возврата депозита в случае отказа клиента от проведения транзакции.

Режим 2

Контрольный пересчет смешанного номинала с выводом общей суммы
и
по купюрным отчетом
без
приема денег.



Основные возможности АДМ машины

- Скорость обработки с одновременной проверкой подлинности банкноты по всем машиночитаемым признакам (2CIS, UV, MG, IR, FIT, S/N)
- Прием 10-и валют в режиме «микс». Считывание и сверка серийных номеров.
- Скорость обработки с одновременной проверкой подлинности банкноты и считыванием номеров полностью, включая серию: 1050 БН/мин.
- Возможность регулировки скорости обработки банкнот.
- Карман ввода 500 БН (емкость загрузочного бункера)
Карман укладчика 300 БН (емкость модуля возврата Escrow)
Карман возврата 100 БН (емкость отбраковывающего накопителя)
- Печать данных по транзакции (количество внесенных банкнот, номинал, итоговая сумма внесенной наличности).
- Инкассаторская сумка ограниченного доступа, емкостью 15 000 – 17 000 банкнот, снабженная механическим замком.



Преимущества внедрения АДМ машины

- Возможность возврата банкнот в случае отмены операции клиентом.
- Самозапирающийся мешок, вес 3,4 кг.
- Минимизация рисков приема поддельных банкнот.
- Отслеживание операций по депонированию банкнот в режиме реального времени.
- Зачисление внесенной наличности на банковский счет в режиме реального времени до инкассации.
- Удобный доступ к сейфу при проведении инкассации. Простота использования и обслуживания, быстрая загрузка.
- Самая высокая скорость обработки банкнот среди аналогов.
- Сейф 1 класса стойкости ко взлому с двумя замками: сейфовый Kaba-Mauer Varos 70040 и электронный замок PS-300. Сертификат № РОСС.RU.СТ08.В00036 «РСЦ «ОПЫТНОЕ».
- Легкость интеграции.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



ОсОО «ATM Service»

720043, Кыргызская Республика,

г. Бишкек, 6 мкрн., д. 9

E-mail: service@atmservice.kg